

Lindner Lintrac 95 LS



EUR 100.500,--
inkl. 20 % MwSt.

KONTAKT



Name: Michael Ehlers
Telefon: +43 676 9221861
Sprache:

Type: Lintrac 95 LS

PS / kW: 95 PS / 70 kW

Betriebsstunden: 2 h

Baujahr: 2023

Bereifung vorne: 440/65 R20

Bereifung hinten: 540/65 R30

Reifenprofiltiefe vorne (%): 100

Reifenprofiltiefe hinten (%): 100

Steuergeräte DW (gesamt): 4

Anzahl der Zylinder: 4

Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 2

Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 2

Beschreibung

Sofort Verfügbar! // A231 //
Lindner Lintrac 95LS Alpin.

Ausstattung & Details:

- Motorleistung (PS): 95
- Alpin-Ausführung
- Lintrac Design Kotflügel statt Gummikotflügel
- Kotflügelhalter vorne - schwenkbar
- Kotflügel hinten - Ausführung Lintrac 90 (2100mm Außenbreite)
- 16/8 Gang Zweifach-LS, Powershuttle, Comfort Shift
- Planetenlenkachse Standard
- Trac-Link Freisichtkabine mit Klimaanlage
- Komfortsitz Luftgedert, inkl. Armlehne
- Komfort-Plattform mit 1 Ebene abgesenkt -45mm
- Kabinenfederung mechanisch
- Ausziehbare Seitenspiegel mit Weitwinkelspiegel

- Radio kompakt mit DAB+, USB & Bluetooth
- Trac-Link Mobiltelefonhalterung
- 3-polige Steckdose Kabine-Innenraum (25A)
- 2 LED Arbeitsscheinwerfer vorne mittig
zusätzlich
- 2 LED Arbeitsscheinwerfer hinten in
Dachschale
- LED Rundumleuchte links, höhenverstellbar
- Unterlenker mit WAS Schnellkuppler Kat. II
- Ohne Ackerschien hinten
- Potentiometer für EHR - Hubgeschwindigkeit
- Oberlenker mit Schnellkuppler
- Anhängeschlitten (Scharmüller) mit
Automatik
- Lindner Fronthydraulik, verstärkt, Unterzug
- Fronthydraulik Bedienung über mechanische
Einhebelbedienung
- Hubarme mit Schnellkuppler Kat. II
- Hub & Druckeinrichtung zu FH
(Doppelwirkend)
- 4 Leitungen nach vorne
- 3 polige Steckdose vorne
- OPTISTOP-BREMSE
- Anhängerbremsventil 2- Leiter
- dws + dws + EHS dws + EHS dws
Steuergerät (inkl. Einhebelbedienung)
- Multicontroller (9 Taster) 1+2 / LS, EHR, EHS
- EHS - Tastenbedienung für Multicontroller
- Außentaster am Rücklichtgehäuse für EHS
- 6 Kipperleitungen + 1 Rücklauf (inkl.
Staubschutz)
- Leckölsammelbehälter
- Batterie Hauptschalter elektrisch
- Verbands-Set (inkl. Warndreieck &
Warnweste)
- Kleines Werkzeugset
- Bereifung vorne: 440/65 R20 // BKT,
Fixfelgen, Zustand in %: 100
- Bereifung hinten: 540/65R30 // Mitas,
Fixfelgen, Zustand in %: 100

Ausrüstung

430/540/750/1000

Turbolader mit Ladeluftkühlung

40 km/h

Lastschaltgetriebe

Allrad

Kabine

Fahrzeugpapiere vorhanden

Luftsitze

Radio

Fronthydraulik

Klimaanlage