

## New Holland T5.100 Electro Command (Stufe V)



auf Anfrage

### KONTAKT



Name: Michael Ehlers  
Telefon: +43 676 9221861  
Sprache:

**Type:** T5.100 Electro Command (Stufe V)

**PS / kW:** 99 PS / 73 kW

**Betriebsstunden:** 2 h

**Baujahr:** 2024

**Bereifung vorne:** 440/65 R24

**Bereifung hinten:** 540/65 R34

**Reifenprofiltiefe vorne (%):** 100

**Reifenprofiltiefe hinten (%):** 100

**Steuergeräte DW (gesamt):** 5

**Anzahl der Zylinder:** 4

**Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne:** 6

**Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten:** 4

### Beschreibung

Sofort Verfügbar!

New Holland T5.100 Electro Command  
Traktor.

Ausstattung & Details:

- Fronthydraulik & Frontzapfwelle für elektronische Zwischenachssteuergeräte
- 2 Leitungen nach vorne
- 2 Zwischenachssteuergeräte elektronisch & Joystick
- 3 Hecksteuergeräte doppelwirkend
- Deluxe Luftfedersitz mit Niederfrequenz Federung, Sitzheizung
- Hydraulischer Oberlenker bei Heckhubwerk mit Kat. II Schnellkuppler
- Gefederte Deluxe Kabine
- Klimaanlage, feste Frontscheibe, Freisichtdachfenster (Innenspiegel, Wisch/Waschanlange)
- Beifahrersitz, Rückspiegel

- Pneumatische Anhängerbremse (2-Kreis)
- Kraftstofftank abschließbar mit Tankschutz
- Differenzialsperre hinten & Allradschaltung über Lamellenkupplung
- Gefederte Allradachse mit hydraulischer Differenzialsperre und Bremse
- 10 Arbeitsscheinwerfer (8 LED 15600lm, 2 Halogen in Motorhaube) mit obenliegenden Fahrscheinwerfern
- 200 A Lichtmaschine
- LED Rundumleuchte links
- 7 polige & 3 polige Steckdose (40 A) vorne
- 7 polige Steckdose am heck
- Electro Command 16x16
- Teillastschaltgetriebe mit Automatikschaltung
- Max. Geschwindigkeit (km/h): 40
- 3 Zapfwellengeschwindigkeiten (U/min): 540/540E/1000
- Elektronische Hubwerksregelung mit Zusatzhubzylindern & einer Hubkraft von 5,4t
- 84l /min Hydraulikpumpe mit 3 Deluxe Kupplungen & Ölauffangbehälter
- Handbremse & Parksperre mechanisch
- Hochleistungs-Stromversorgung mit 8A und 25A Buchsen auf der rechten Konsole + 12V Buchse, 40A Dose am Heck
- Motorleistung (KW/PS): 73/99
- 4-Zylinder Dieselmotor, Stage V
- Bereifung vorne: 440/65 R24 // BKT, Fixfelgen, Zustand in %: 100
- Bereifung hinten: 540/65 R43 // BKT, Fixfelgen, Zustand in %: 100

Besichtigung & Probefahrt jederzeit nach telefonischer Vereinbarung möglich!  
Zustellung in ganz Österreich möglich.

## Ausrüstung

540/540E/1000

Allrad

40 km/h

Lastschaltgetriebe

Kabine

Luftsitz

Kabinenfederung

Außenbedienung Heckzapfwelle

Fahrzeugpapiere vorhanden

Fronthydraulik

Frontzapfwelle

gedeferte Vorderachse

Klimaanlage

Außenbedienung Heckhydraulik