



Uniforest 85GH-Stop Seilwinde + Hilfswinde



EUR 18.790,--
inkl. 20 % MwSt.

KONTAKT



Name: Christian Kaderabek
Telefon: +43 676 3222819
Sprache: 

Type: 85GH-Stop Seilwinde + Hilfswinde

Baujahr: 2024

Breite: 210 cm

Beschreibung

Sofort Verfügbar!

Uniforest 85GH-Stop Seilwinde + Hilfswinde.

Ausstattung & Details:

- Antrieb: Schneckengetriebe
- Zugkraft obere Seillage (kN): 56 (bei 12mm/90m Seil)
- Zugkraft untere Seillage (kN): 85
- Bremskraft (kN): 106
- Mittlere Seilgeschw. (m/s): 0,5 bei 540 U/min
- Mittlere Seilgeschw. (m/s): 0,9 bei 1000 U/min
- Seilausführung (m/mm): 120/12
- Empf. Schlepperkraft (KW/PS): mind. 74/100
- Schildbreite (m): 2.10
- Gesamthöhe (m): 2.30
- Gesamtbreite (m): 0.93
- 3-stufige Kolbenpumpe
- Endabschalter
- Hydr. verstellbares Schild
- Gewicht oh. Drahtseil (kg): 720
- Umdrehungen (U/min): 540/1000
- Kupplungslamellen (Stk.): 6
- Seilendstück gerade Wirbellasche mit 2 Stk. Gleiter
- Motorsägenhalterung
- Sappel Halterung
- Anhängenvorrichtung
- Verstellbarer Seilausstoß
- Elektr. Bedienung
- Gelenkwelle

- 2 Ketten, 2,5m / 8mm, blau
- Geschwindigkeitsreg. Seilausstoß mittels Mengenteiler und Rücklauf

Inkl. Uniforest Hilfswinde 6HW Pro (montiert)

- inkl. 350m/4,1mm Kunststoffseil
- Umlenkrolle
- Gurt
- Karabiner

Ausstattung & Details zum Funk: (Aufpreis 1500,- inkl. MwSt.)

Terra Funk FA5-K1P mit Kippsensor

- Reichweite (m): 500
- Funktionen (Stk.): 8
- 12V Betriebsspannung
- Sender-Maße (mm): 155-110-60
- Frequenz (Mhz): 433,875-434,650
- Gewicht (g): 600
- Schutzart Ip65
- Zug- und Bremsentlastung impulsiv oder dauernd
- Gasregulierung
- Akkukapazität (mA): 600

Auf Wunsch bestellbar mit Gasregulierung & oder Anlassen & Abstellen des Motors (Achtung deutlich teurer!)

Besichtigung jederzeit nach telefonischer Vereinbarung möglich!
Zustellung in ganz Österreich möglich.

Ausrüstung

Seileinlaufrolle oben
8,5 Tonnen

Schutzgitter
elektrohydr. Bedienung
Getriebewinde