



Pronar T185/1 Hakenliftanhänger



auf Anfrage

KONTAKT



Name: Michael Ehlers
Telefon: +43 676 9221861
Sprache: 

Type: T185/1 Hakenliftanhänger

Baujahr: 2024

Zul. Gesamtgewicht (t): 13

Zul. Gesamtgewicht (kg): 13000

Eigengewicht (kg): 3100

Beschreibung

Sofort Verfügbar!
Pronar T185/1 Hakenliftanhänger.

Ausstattung & Details:

- Tandemfahrwerk mit Parabelfederung mit dem Achsenabstand (mm): 1325
- Starre Achsen
- Untenanhängung, Starre Deichsel mit Zugöse (Durchmesser 40)
- Hydr. Stützfuß mit Kugelventil (hydr. Anschluss nur sporadisch brauchbar)
- Haken mit automatischer Containerverriegelung und einstellbarer Höhe (2 Positionen)
- Geschwindigkeitszulassung (km/h): 40 (CoC Ausführung)
- Trommelbremsen (mm): 300x135
- 2-Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium & hintere Bremsanschlüsse
- Kurbelbremse
- LED Beleuchtungsanlage (12V) mit seitlichem Umrissleuchten
- Rücklichter mit Schutzgitter
- Ein Schlepper mit mind. 3 Hydraulikanschlüssen erforderlich (Sperrung der Aufhängung, Kipprahmen, Hakenrahmen)
- Mechanische Containerverriegelung nach DIN 30722 mit der Möglichkeit der Positionsänderung je nach der Containerlänge

- Hydraulische Kippanlage mit mechanischer Einstellung für das Absetzen und Kippen des Containers
- Hydraulische Hinterachsabstützung
- Seitlicher Unterfahrschutz
- Hinterer Unterfahrschutz mechanisch einstellbar
- Alu-Kotflügel
- Keile mit Halter
- Lackierung: Schwarz-Grau
- Werkzeugkasten
- Zusätzliche Hydraulikanschlüsse auf dem Haken mitsamt hinteren Hydraulikanschlüssen
- Elektro-hydraulische Steuerung mitsamt hydr. Containerverriegelung (steuert 5 Funktionen; Sperrung der Aufhängung, Umschaltung Haken/Kippen mit Containerverriegelung, Hakenrahmen und Kipprahmen)
- Zul. Gesamtgewicht (kg): 13000
- Eigengewicht (kg): 3100
- Stützlast (kg): 2000
- Bereifung: 500/50-17 // Euro Grip, Zustand in %: 100
- Erforderliche Schlepperleistung (KW/PS): 57, 3/78
- Erforderliche Ölmenge/Öldruck (L/Bar): 15/200
- Spurweite (mm): 1860
- Max. Kippwinkel des Containers: 46°
- Rollenhöhe bei Standardbereifung (mm): 990
- Hakenhöhe (mm): 1450/1570

Abmessungen Ohne Container

- Länge (mm): 5940
- Breite (mm): 2380
- Höhe (mm): 2770

Besichtigung jederzeit nach telefonischer Vereinbarung möglich!

Ein Service von www.landwirt.com
Zustellung in ganz Österreich möglich.

Ausrüstung

Druckluftbremse

Tandem

Typenschein

Hydraulischer Stützfuß