

New Holland T5.100



auf Anfrage

KONTAKT



Name: Michael Ehlers
Telefon: +43 676 9221861
Sprache: 

Type: T5.100

PS / kW: 100 PS / 74 kW

Betriebsstunden: 3 h

Baujahr: 2026

Bereifung vorne: 440/65 R24

Bereifung hinten: 540/ 65 R34

Reifenprofiltiefe vorne (%): 100

Reifenprofiltiefe hinten (%): 100

Steuergeräte DW (gesamt): 5

Anzahl der Zylinder: 4

Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne: 4

Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 4

Beschreibung

Sofort Verfügbar! // A325 //

New Holland T5.100 Dual Command.

Ausstattung & Details:

- 3 Hecksteuergeräte, doppelwirkend
- 2 Zwischenachssteuergeräte mit mech. Kreuzschalthebel
- Kreuzschalthebel Funktionen; Umschaltknopf für 3.te Funktion, Elektronischer Kupplungsknopf, Bed. der Lastschaltstufen, Bed. des Powershuttles, Motordrehzahlspeicher
- Grammer Luftfedersitz, Stoffbezug, Armlehnen, Gurt & 15° drehbar
- Visionview-Kabine mit mechanischer Kabinenfederung
- Klimaanlage
- Armaturenbrett mit digitaler Anzeige
- Feste Frontscheibe, Seitenscheiben & Heckscheibe ausstellbar

- Freisichtdachfenster inkl. Sonnenrollo
- Beifahrersitz mit Gurt
- Innenspiegel & seidl. Rückspiegel (Teleskopierbar)
- Wisch/Waschanlage hinten
- Zigarettenanzünder & Aschenbecher
- Radio
- 24x24 Getriebe mit elektrohydr. Powershuttle
- Vorbereitung für Kriechgang
- 2-Fach Lastschaltung
- Max. Geschwindigkeit (km/h): 40
- Hydr. Zapfwellenkupplung
- Dynamic Start & Stop Funktion
- Pneumatische Anhängerbremse (2-Kreis)
- Kraftstofftank mit Tankschutz
- Tankvolumen Diesel (L): 130
- Tankvolumen Ad-Blue (L): 10
- 82l/min Pumpe für Arbeitshydraulik inkl. 36l/min Lenkungspumpe
- 8x LED-Arbeitsscheinwerfer (4x vorne, 4x hinten)
- Zusätzlich obenliegende LED-Fahrscheinwerfer (auf- & abblendbar)
- LED Rundumleuchte links
- Halterung für Intelliview 12 oder Gerätemonitor
- 3 Zapfwellengeschwindigkeiten (U/Min): 540/540E/1000
- EHR mit außenliegenden Hubzylindern, Kat. II Unterlenkerfanghaken, 4,7to Hubkraft
- Außenbedienung am Kotflügel für Heckhubwerk & Zapfwelle
- Handbremse & mechanische Getriebeparksperr
- 7 Polige Steckdose am Heck
- Bereifung vorne: 440/65R24 // Mitas, Fixfelgen, Zustand in %: 100
- Bereifung hinten: 540/65R34 // Mitas, Fixfelgen, Zustand in %: 100
- 3,6L 4-Zylinder Dieselmotor, Stage V
- Motorleistung (KW/PS): 74/100

Ausrüstung

-/Stage V
540/540E/1000
40 km/h
Lastschaltgetriebe
Allrad
Kabine
automatisch
mechanisch
mechanisch
Luftsitz
EHR
Fahrzeugpapiere vorhanden
Radio
Außenbedienung Heckhydraulik
AdBlue
Kabinenfederung
Druckluftbremse
Klimaanlage
Außenbedienung Heckzapfwelle