

Pöttinger Servo 3000 Plus

















auf Anfrage

KONTAKT



Name: Johannes Jedinger Telefon: +43 660 4868667

Sprache: ==

Type: Servo 3000 Plus

Baujahr: 2023 Hektar (ha): 7

Scheibendurchmesser (mm): 590

Beschreibung

Pöttinger Servo 3000 S 5-scharig VORFÜHRMASCHINE; Baujahr Herbst 2023, Ersteinsatz Frühjahr 2024 Für Schlepper bis 200 PS

Ausstattung:

Rahmenhöhe 80 cm, Körperabstand 102 cm Rahmen 120x120mm

Anbauachse Kat. III / Weite II

Mit Rahmeneinschwenkzylinder Mit Vollblechkörper 46 Wc DURASTAR, mit Schar 18" Wendemeißel DURASTAR Mit Anlagenschoner hinten Mit Vorschäler V 2

Mit Scheibensech 590mm gezackt am letzter Körper

Mit Doppeltastrad 660 x 305 (26 x 12-12) luftbereift, vorgezogen am 4. Körper montiert

Sofort verfügbar!

Ausrüstung

Drehpflug hydraulisch 5-schar und mehr

Scheibensech

hydr. Schnittbreitenverstellung

Stützrad



Vorschäler