

Kverneland Exacta CL Geospread








auf Anfrage

KONTAKT



Name: Johannes Jedinger
Telefon: +43 660 4868667
Sprache:

Type: Exacta CL Geospread
Baujahr: 2025
Inhalt: 1800 l

Beschreibung

NEUESTE VERSION - mit Synk-Modul für Fernwartung und Einstellung über die APP
Baujahr 2025

Der Kverneland Exacta CL GEOSPREAD ist der ideale Streuer für Ackerbauern und professionelle Milchviehhalter. Das GEOSPREAD-System ermöglicht eine Teilbreitenschaltung in 1 m-Schritten. Mit maximal 33 Teilbreiten und der Möglichkeit, Teilbreiten über die Mitte hinaus zu schalten, werden unnötige Überlappungen auf ein absolutes Minimum reduziert. Die 4 Wiegezellen und der Referenzsensor sind wichtige Merkmale, da bei der Teilbreitenschaltung genaues Wiegen unerlässlich ist. Die Gesamteinsparungen von GEOSPREAD, geschwindigkeits-abhängigem Streuen und GEOPOINT Vorgewendemanagement können bis zu 15 % betragen. In Kombination mit MULTIRATE, der variablen Dosiermengensteuerung, die zwei unterschiedliche Dosiermengen innerhalb einer Arbeitsbreite ausbringt, kann noch mehr Präzision erreicht werden. Der Kverneland Exacta CL GEOSPREAD ist ISOBUS-kompatibel und AEF-zertifiziert.

Behälterbreite: 245 cm
Einfüllhöhe: 127 cm (bei 1.800l



Gesamtvolumen)
Arbeitsbreite: 10 bis 27 m (Optional bis 33m möglich - andere Streuschaufeln notwendig)
Ausbringmenge: 10-320 kg/min

Grundausstattung:
- langsam drehender Rührfinger
- Einzigartiges Wiegesystem mit 4 Wiegezellen a 5 to + Referenzsensor (Elektronische Wasserwaage für permanentes Wiegen im Hang)
- Erkennung von veränderten Fließfähigkeiten
- ISOBUS-fähig
- Möglichkeit der Section Control Teilbreitenschaltung in EIN-METER Schritten
- Konstante Drehscheibengeschwindigkeiten
- MECHANISCHER Antrieb mit Gelenkwelle

- Streuteller mit 8 Streuflügel und Düngervorbeschleunigungskammer (perfekter Abwurfwinkel auch im Hang)
- Veränderung von Wurfweite und Ausbringmenge durch elektrische Linearmotoren (sehr problemlos und einfach)

- Teilbreitenschaltung auch über die Mitte hinaus möglich (Siehe Darstellung im Prospekt) ---->>> Unterschied zum Mitbewerb!!!!

Zusatzausstattung:
+ TrimFlow Grenzstreuschirm rechts
+ 1x Aufsatz 500l (Gesamtvolumen 1.800l)
+ Restmengenentleerung
+ Trichterabdeckung mit abklappbarer Plane
+ LED Beleuchtung



Ausrüstung

Zweischeibenstreuer
Grenzstreueinrichtung
Streumengenverstellung