



KOL-Technik
Unterrosenberg 101, 8093 St. Peter a.O.
Tel.: 0664/ 50 41 785, kol.technik@gmail.com
www.kol-technik.com

Daros Einkreiselschwader



Type: Einkreiselschwader

Baujahr: 2026

Breite: 250 cm

Beschreibung

Kompakter und vielseitiger Schwader für kleine bis mittlere Grünflächen. Dank lenkbarer Räder folgt die Maschine dem Traktor auch in engen Bereichen problemlos. Modelle mit Tandemachse eignen sich besonders für unebenes Gelände und Bergregionen.

Daten:

Modell: GR250

Arbeitsbreite: 2,50 m

Rotordurchmesser: 2,20 m

Transportbreite: 1,20 m

Stangen/Zähne: 8 × 3

Räder: 2 × 15/600/6

Leistungsbedarf: 15/20 PS

Gewicht: 280 kg

Modell: GR300

Arbeitsbreite: 3,00 m

Rotordurchmesser: 2,60 m

Transportbreite: 1,30 m

Stangen/Zähne: 8 × 3

Räder: 2 × 15/600/6

Leistungsbedarf: 18/25 PS

Gewicht: 320 kg

Modell: GR300 SN 4R

Arbeitsbreite: 3,00 m


Rotordurchmesser: 2,60 m

Transportbreite: 1,30 m



auf Anfrage

KONTAKT



Name: Lampl-Küssner Franz

Telefon: +43 664 5041785

Sprache:  



KOL-Technik
Unterrosenberg 101, 8093 St. Peter a.O.
Tel.:0664/ 50 41 785, kol.technik@gmail.com
www.kol-technik.com

Stangen/Zähne: 8 × 3
Achse: Tandem
Leistungsbedarf: 20/30 PS
Gewicht: 360 kg

Modell: GR330
Arbeitsbreite: 3,30 m
Rotordurchmesser: 2,80 m
Transportbreite: 1,40 m
Stangen/Zähne: 9 × 3
Räder: 2 × 15/600/6
Leistungsbedarf: 20/30 PS
Gewicht: 340 kg

Modell: GR330 TW
Arbeitsbreite: 3,30 m
Rotordurchmesser: 2,80 m
Transportbreite: 1,40 m
Stangen/Zähne: 9 × 3
Räder: 4 × 15/600/6
Leistungsbedarf: 20/30 PS
Gewicht: 360 kg

Modell: GR330 SN 4R
Arbeitsbreite: 3,30 m
Rotordurchmesser: 2,80 m
Transportbreite: 1,40 m
Stangen/Zähne: 9 × 3
Achse: Tandem
Leistungsbedarf: 25/35 PS
Gewicht: 390 kg

Modell: GR380 SN 4R
Arbeitsbreite: 3,80 m
Rotordurchmesser: 3,10 m
Transportbreite: 1,50 m
Stangen/Zähne: 11 × 4
Achse: Tandem
Leistungsbedarf: 29/40 PS
Gewicht: 530 kg

Modell: GR410 SN 4R
Arbeitsbreite: 4,10 m
Rotordurchmesser: 3,40 m
Transportbreite: 1,60 m



KOL-Technik
Unterrosenberg 101, 8093 St. Peter a.O.
Tel.:0664/ 50 41 785, kol.technik@gmail.com
www.kol-technik.com

Ausrüstung

Anhänge Schwader
Tandemachse